

[Blank rectangular area for a stamp or label]



LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN

PURCHASED 1921 FROM

GEORGE ENGELMANN BOTANICAL GARDEN

September 1897

R. W. Gibson. Inv.



BOTANIQUE PRATIQUE

CHOIX DE PLANTES


DE

L'EUROPE CENTRALE

ET PARTICULIÈREMENT

DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

DEUXIÈME SÉRIE



LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

GENÈVE

F. RICHARD, ÉDITEUR

1878

QK315

.B671

V.2

TABLE

des Noms latins, français et allemands

DES PLANTES FIGURÉES

DEUXIÈME SÉRIE

- | | |
|---|---|
| 151. <i>Clematis Vitalba</i> , L.
Clématite des haies;
Herbe aux gueux.
Gemeine Waldrebe;
Hexenstrang. | 157. <i>Caltha palustris</i> , L.
Populage; Souci des
marais.
Gemeine Dotterblume. |
| 152. <i>Anemone nemorosa</i> , L.
Anémone Sylvie.
Busch-Windröschen. | 158. <i>Trollius europæus</i> , L.
Trolle d'Europe; Boule d'or.
Europäische Trollblume,
Kugel-Ranunkel. |
| 153. <i>Ranunculus aconitifolius</i> , L.
Renoncule à feuilles
d'aconit.
Eisenhutblättriger
Hahnenfuss. | 159. <i>Helleborus niger</i> , L.
Ellébore noir; Rose de
Noël.
Schwarze Niesswurz;
Schneebume. |
| 154. <i>Ranunculus Flammula</i> L.
Renoncule Flammette;
Petite douve.
Brennender Hahnenfuss. | 160. <i>Nigella arvensis</i> , L.
Nigelle des champs;
Poivrette sauvage.
Acker-Schwarzkümmel. |
| 155. <i>Ranunculus acris</i> , L.
Renoncule âcre; Pied de
corbin.
Scharfer Hahnenfuss. | 161. <i>Nymphæa alba</i> , L.
Nénuphar blanc; Lys
d'eau ou des étangs.
Weisse Seerose; Wasser-
lilie. |
| 156. <i>Ranunculus Ficaria</i> , L.
Renoncule Ficaire.
Feigwurzeliger Hahnen-
fuss. | 162. <i>Nymphæa lutea</i> , L.
Nénuphar jaune;
Plateau.
Gelbe Seerose; Teichrose. |

163. *Chelidonium majus*, L.
Chélidoine; Eclairé.
Grosses Schöllkraut.
164. *Corydalis cava*, Schweigh.
Corydale à racine creuse.
Hohler Lerchensporn.
165. *Fumaria lutea*, L.
Corydale jaune.
Gelber Lerchensporn.
166. *Fumaria officinalis*, L.
Fumeterre officinale.
Gemeiner Erdrauch.
167. *Raphanus Raphanistrum*, L.
Radis sauvage; Ravenelle.
Acker-Rettig.
168. *Sinapis arvensis*, L.
Moutarde des champs;
Sénévé.
Acker-Senf.
171. *Isatis tinctoria*, L.
Pastel des teinturiers;
Guède.
Färber-Waid.
172. *Cochlearia officinalis*, L.
Cranson officinalis; Herbe
aux cuillers.
Löffelkraut; Scharbocks-
kraut.
173. *Teesdalia nudicaulis*, R.Br.
Teesdalie à tige nue.
Nacktstengelige Tees-
dalie.
174. *Drosera rotundifolia*, L.
Rossolis à feuilles rondes.
Rundblättriger Son-
nenthau.
175. *Reseda Luteola*, L.
Réséda Gaude; Herbe à
jaunir.
Färber-Wau; Gelbkraut.
176. *Thlaspi alpinum*, Jacq.
Tabouret des Alpes.
Alpiges Täschelkraut.
177. *Thlaspi arvense*, L.
Tabouret des champs;
Monnoyère.
Acker-Täschelkraut.
178. *Polygala amara*, L.
Polygala amer.
Bittere Kreuzblume.
179. *Silene inflata*, Sm.
Silène à calice enflé;
Béhen, Carnillet.
Blasiges Leimkraut.
180. *Silene rupestris*, L.
Silène des rochers.
Felsen-Leimkraut.
181. *Silene nutans*, L.
Silène penché.
Überhängendes Leim-
kraut.
182. *Lychnis Flos-cuculi*, L.
Lychnide Fleur de Cou-
cou.
Kukuks Lichtnelke.
183. *Lychnis dioica*, L.
Lychnide du soir; Robi-
net, Compagnon blanc.
Weisse Lichtnelke;
Abend-Lichtblume.
184. *Lychnis sylvestris*, Hopp.
Lychnide du jour.
Rothe Waldnelke; Tag-
Lichtblume.

185. *Agrostemma Githago*, L.
Nielle des blés; Œillet
de Dieu.
Korn-Lichtnelke.
186. *Saponaria officinalis*, L.
Saponaire officinale;
Savonnaire.
Gemeines Seifenkraut.
187. *Gypsophila muralis*, L.
Gypsophile des murs.
Mauer-Gypskraut.
188. *Dianthus prolifer*, L.
Œillet prolifère.
Sprossende Nelke.
189. *Cerastium vulgatum*,
Gaud.
Céraiste commun.
Triften-Hornkraut.
190. *Cerastium alpinum*, L.
Céraiste des Alpes.
Alpen-Hornkraut.
191. *Malva Alcea*, L.
Mauve Alcée.
Gelapptblättrige Malve.
192. *Malva sylvestris*, L.
Mauve sauvage; Fromageon.
Wald-Malve.
193. *Geranium palustre*, L.
Géranium des marais.
Sumpf-Storchschnabel.
194. *Geranium sanguineum*, L.
Géranium sanguin;
Herbe à becquet.
Blutrother Storchschnabel.
195. *Geranium robertianum*,
L.
Géranium Herbe à
Robert; Herbe à
l'esquinancie.
Stinkender Storchschnabel; Ruprechtskraut.
196. *Geranium pyrenaicum*, L.
Géranium des Pyrénées.
Pyrenäischer Storchschnabel.
197. *Geranium molle*, L.
Géranium mollet.
Weicher Storchschnabel.
198. *Genista sagittalis*, L.
Genêt à tige ailée; Esparjolle.
Geflügelter Ginster.
199. *Ononis Natrix*, L.
Bugrane gluante.
Zottige Hauhechel.
200. *Anthyllis Vulneraria*, L.
Anthyllide Vulnéraire.
Gemeiner Wundklee.
201. *Medicago Lupulina*, L.
Luzerne Lupuline;
Minette dorée.
Hopfenartiger Schneckenklee.
202. *Melilotus officinalis*, Willd.
Mélilot officinal.
Gebrauchlicher Honigklee.
203. *Trifolium montanum*, L.
Trèfle de montagne.
Berg-Klee.

204. *Trifolium procumbens*, L.
Trèfle couché.
Liegender Klee.
205. *Trifolium scabrum*, L.
Trèfle scabre.
Scharfer Klee.
206. *Trifolium repens*, L.
Trèfle rampant; Triolet.
Kriechender Klee.
207. *Trifolium pratense*, L.
Trèfle des prés.
Wiesen-Klee.
208. *Trifolium rubens*, L.
Trèfle purpurin.
Langjähriger Klee.
209. *Trifolium hybridum*, L.
Trèfle bâtard.
Bastard-Klee.
210. *Lotus corniculatus*, L.
Lotier corniculé.
Gemeiner Schotenklee.
211. *Astragalus leontinus*,
Wulf.
Astragale de Lienz (Tyrol).
Lienzer Traganth.
212. *Colutea arborescens*, L.
Baguenaudier; Séné
indigène.
Gemeine Blasenſchote.
213. *Robinia Pseudo-Acacia*, L.
Robinier Faux-Acacia;
Acacia.
Gemeine Acaëie.
214. *Cytisus Laburnum*, L.
Cytise Aubours; C. à
grappes, Faux-Ebénier.
Bohnen-Geisklee.
215. *Vicia Cracca*, L.
Vesce multiflore; Pois
à crapaud.
Vogel-Wicke.
216. *Vicia sepium*, L.
Vesce des haies.
Hecken-Wicke.
217. *Vicia sylvatica*, L.
Vesce des bois.
Wald-Wicke.
218. *Lathyrus Aphaca*, L.
Gesse sans feuilles;
Reluiseau.
Acker-Platterbse.
219. *Lathyrus hirsutus*, L.
Gesse velue.
Zottige Platterbse.
220. *Lathyrus sylvestris*, L.
Gesse sauvage; Pois aux
lièvres.
Wald-Platterbse.
221. *Lathyrus pratensis*, L.
Gesse des prés.
Wiesen-Platterbse.
222. *Lathyrus latifolius*, L.
Gesse à larges feuilles;
Pois à bouquet.
Breitblätterige Platt-
erbse.
223. *Coronilla varia*, L.
Coronille bigarrée; Pied
de grolle.
Bunte Kronenwicke.
224. *Coronilla Emerus*, L.
Coronille Baguenaudier;
Séné sauvage.
Strauchige Kronenwicke.

225. *Ornithopus perpusillus*, L.
Ornithope délicat; Pied
d'oiseau.
Kleinster Vogelfuss.
226. *Hedysarum Onobrychis*, L.
Espacelette cultivée;
Sainfoin.
Zahne Esparslette.
227. *Spiraea Ulmaria*, L.
Spirée Ormière; Reine
des prés.
Wiesen-Spierstaude.
228. *Geum rivale*, L.
Benoîte des ruisseaux.
Bach-Nelkenwurz.
229. *Potentilla multifida*, L.
Potentille multifide.
Vielspaltiges Fingerkraut.
230. *Potentilla supina*, L.
Potentille couchée.
Liegendes Fingerkraut.
231. *Potentilla verna*, L.
Potentille printanière.
Frühlings-Fingerkraut.
232. *Rosa tomentosa*, L.
Rosier tomenteux.
Filzige Rose.
233. *Rosa canina*, L.
Eglantier commun.
Gemeine Heckenrose.
234. *Rosa arvensis*, Huds.
Rose des champs.
Feld-Rose.
235. *Rosa rubiginosa*, L.
Rosier rouillé; Eglantier
odorant.
Rostfarbige Rose; Wein-
rose.
236. *Agrimonia Eupatoria*, L.
Aigremoine Eupatoire.
Gemeiner Odermennig.
237. *Cratægus monogyna*,
Jacq.
Aubépine à un style.
Eingriffeliger Weissdorn.
238. *Epilobium rosmarini-
folium*, Hænk.
Epilobe à feuilles de
romarin.
Rosmariablätteriges
Weidenröschen.
239. *Oenothera biennis*, L.
Onagre bisannuelle;
Herbe aux ânes.
Zweijährige Nachtkerze.
240. *Circæa lutetiana*, L.
Circée commune; Herbe
aux sorcières.
Gemeines Hexenkraut.
241. *Lythrum Salicaria*, L.
Salicaire commune;
Lysimachie rouge.
Gemeiner Weiderich.
242. *Myricaria germanica*, Desv.
Tamarix d'Allemagne.
Deutsche Tamariske.
243. *Bryonia dioica*, Jacq.
Bryone dioïque; B. à fr.
rouges, Couleuvrée.
Zweihäusige Zaunrebe;
Schwarzwurz.
244. *Corrigiola littoralis*, L.
Corrigiole des rives.
Gemeiner Hirschsprung.

245. *Scleranthus annuus*, L.
Gnavelle annuelle.
Jähriger Knäuel.
246. *Sedum Telephium*, L.
Orpin Reprise; Herbe à
à la coupure.
Knollige Fetthenne.
247. *Sedum atratum*, L.
Orpin brunâtre.
Bräunliche Fetthenne.
248. *Sedum acre*, L.
Orpin brûlant; Poivre
de muraille.
Scharfe Fetthenne;
Mauerpfeffer.
249. *Chrysosplenium alterni-
folium*, L.
Dorine à feuilles alter-
nes; Cresson doré.
Wechselblättriges Milz-
kraut.
250. *Laserpitium prutenicum*, L.
Laser de Prusse.
Preussisches Laserkraut.
251. *Lonicera Caprifolium*, L.
Chèvrefeuille des jardins.
Garten-Geissblatt.
252. *Rubia tinctorum*, L.
Garance des teinturiers.
Färberröthe.
253. *Galium Aparine*, L.
Gaillet Gratteron.
Kletterndes Labkraut.
254. *Asperula odorata*, L.
Aspérule odorante; Reine
des bois, Belle-étoile.
Wohlriechender Wald-
meister.
255. *Sherardia arvensis*, L.
Rubéole des champs.
Acker-Sherardie.
257. *Valeriana dioica*, L.
Valériane dioïque; V.
des marais.
Zweihäusiger Baldrian.
258. *Valeriana officinalis*, L.
Valériane officinale.
Officineller Baldrian.
259. *Dipsacus pilosus*, L.
Cardère poilue; Petite
verge de pasteur.
Behaarte Kardendistel.
260. *Scabiosa arvensis*, L.
Scabieuse des champs.
Acker-Scabiose.
261. *Eupatorium cannabinum*, L.
Eupatoire à feuilles de
chanvre.
Gemeiner Wasserdost.
262. *Tussilago Farfara*, L.
Tussilage Pas-d'âne;
Taconnet.
Gemeiner Huflattig
263. *Tussilago Petasites*, L.
Pétasite officinal; Herbe
aux teigneux.
Pestwurz-Huflattig.
264. *Aster Amellus*, L.
Aster Amelle; Œil de
Christ.
Virgil's Sternblume.
265. *Bellis perennis*, L.
Pâquerette vivace; Petite-
marguerite.
Gemeines Maasliebchen.

266. *Arnica Clusii*, All.
Arnica de Clusius.
Clusiusches Schwin-
delkraut.
267. *Senecio vulgaris*, L.
Séneçon commun;
Toute-venue.
Gemeines Kreuzkraut.
268. *Senecio paludosus*, L.
Séneçon des marais.
Sumpf-Kreuzkraut.
269. *Tanacetum vulgare*, L.
Tanaisie commune:
Herbe aux vers.
Gemeiner Rainfarn:
Wurmsaamen.
270. *Anthemis arvensis*, L.
Camomille des champs.
Acker-Hundskamille.
271. *Inula dysenterica*, L.
Inule dysentérique;
Herbe de St-Roch.
Ruhr-Flöhkraut.
272. *Gnaphalium dioicum*, L.
Gnaphale dioïque; Pied
de chat.
Zweihäusiges Ruhrkraut;
Katzenpfötchen.
273. *Conyza squarrosa*, L.
Conyze rude; Herbe aux
moucherons.
Sparrige Dürrwurz:
Flöhkraut.
274. *Cirsium arvense*, Scop.
Cirse des champs; Herbe
aux varices.
Acker-Kratzdistel.
275. *Centaurea solstitialis*, L.
Centaurée du solstice.
Sommer-Flockenblume.
276. *Serratula tinctoria*, L.
Sarrète des teinturiers.
Färber-Schartendistel.
277. *Cichorium Intybus*, L.
Chicorée sauvage.
Gemeine Cichorie.
278. *Arnoseric pusilla*, Gærtn.
Arnoséride fluette.
Kleiner Lämmersalat.
279. *Prenanthes purpurea*, L.
Prénanthe pourpre.
Rother Hasenlattich.
280. *Jasione montana*, L.
Jasione des montagnes.
Berg-Jasione.
281. *Phyteuma spicatum*, L.
Raiponce en épi; Rave
sauvage.
Geährte Rapunzel.
282. *Campanula persicæfolia*, L.
Campanule à feuilles de
pêcher.
Pfersichblättrige Glocken-
blume.
283. *Monotropa Hypopitys*, L.
Monotrope Sucepin.
Vielblumiges Ohnblatt.
284. *Utricularia vulgaris*, L.
Utriculaire commune;
Millefeuille des marais.
Gemeiner Wasserschlauch.
285. *Primula elatior*, Jacq.
Primevère élevée; P.
inodore.
Hohe Schlüsselblume.

286. *Primula officinalis*, Jacq. 296. *Gentiana lutea*, L.
Primevère officinale; Gentiane jaune; Grande-
Coucou. gentiane.
Officinelle Schlüsselblume. Gelber Enzian.
287. *Primula farinosa*, L. 297. *Gentiana nivalis*, L.
Primevère farineuse. Gentiane des neiges.
Gepuderte Primel. Schnee-Enzian.
288. *Androsace alpina*, Lam. 298. *Gentiana bavarica*, L.
Androsace des Alpes. Gentiane de Bavière.
Alpen-Mannsschild. Baierischer Enzian.
289. *Lysimachia Nummu-* 299. *Menyanthes trifoliata*, L.
laria, L. Ményanthe Trèfle-d'eau.
Lysimachie Nummu- Dreiblättrige Zotten-
laire; Monnoyère. blume; Bitterklee.
- Kriechende Lysimachie; 300. *Polemonium coeruleum*, L.
Pfeffingkraut. Polémoine bleue; Valé-
riane grecque.
290. *Lysimachia vulgaris*, L. Blaues Sperrkraut.
- Lysimachie commune; 301. *Convolvulus arvensis*, L.
Casse-bosse. Liseron des champs;
Gemeine Lysimachie; Vrillée.
Gelber Weiderich. Acker-Winde.
291. *Anagallis arvensis*, L. 302. *Convolvulus sepium*, L.
Mouron des champs. Liseron des haies.
Acker-Gauchheil. Hecken-Winde.
292. *Anagallis coerulea*, Schreb. 303. *Myosotis palustris*, With.
Mouron bleu. Myosote des marais;
Blauer Gauchheil. Ne-m'oubliez-pas.
293. *Vinca minor*, L. Aechtes Vergiss-mein-
Petite-Pervenche. nicht.
- Kleines Sinngrün. 304. *Pulmonaria officinalis*, L.
294. *Erythraea Centaurium*, L. Pulmonaire officinale.
Pers. Gemeines Lungenkraut.
Petite-Centaurée.
Gemeines Tausendgül-
denkraut.
295. *Gentiana Cruciata*, L. 305. *Solanum Dulcamara*, L.
Gentiane Croisette. Morelle Douce-amère.
Kreuz-Enzian. Bittersüss-Nachtschatten.

306. *Listera ovata*, R. Br.
Listère à feuilles ovales.
Eirunde Listere.
307. *Atropa Belladonna*, L.
Atrope Belladone;
Bouton noir.
Gemeines Tollkraut;
Tollkirsche.
308. *Datura Stramonium*, L.
Stramoine commune;
Pomme épineuse.
Gemeiner Stechapfel.
309. *Verbascum thapsiforme*,
Schrad.
Molène Bouillon-blanc;
Bonhomme.
Grossblumiges Wollkraut.
310. *Veronica officinalis*, L.
Véronique officinale:
Thé d'Europe.
Aechter Ehrenpreis.
311. *Veronica Chamædrys*, L.
Véronique Petit-chêne;
Fausse-germandrée.
Wald-Ehrenpreis.
312. *Veronica saxatilis*, L.
Véronique des rochers.
Felsen-Ehrenpreis.
313. *Euphrasia officinalis*, L.
Euphrase officinale;
Casse-Lunette.
Gebräuchlicher Augentrost.
314. *Melampyrum cristatum*, L.
Mélampyre à crêtes
Kammähriger Wachtelweizen.
315. *Melampyrum arvense*, L.
Mélampyre des champs;
Blé de vache.
Acker-Wachtelweizen.
316. *Orobanche major*, L.
Orobanche élevé.
Hoher Sommerwurz.
317. *Salvia glutinosa*, L.
Sauge glutineuse.
Klebrige Salbei.
318. *Salvia pratensis*, L.
Sauge des prés.
Wiesen-Salbei.
319. *Glechoma hederacea*, L.
Lierre terrestre: Rondotte.
Kriechende Gundelrebe.
320. *Lamium maculatum*, L.
Lamier tacheté; Ortie-morte.
Gefleckte Taubnessel.
321. *Melittis Melissophyllum*, L.
Mélitte à feuilles de
mélisse; Mélisse des bois.
Melissenblättriges
Immenblatt.
322. *Colchicum autumnale*, L.
Colchique d'automne;
Tue-Chien.
Gemeine Zeitlose;
Herbstblume.



INDEX ALPHABÉTIQUE

	N°		N°
<i>Agrimonia Eupatoria</i> , L.	236	<i>Centaurea solstitialis</i> , L.	275
<i>Agrostemma Githago</i> , L.	185	<i>Cerastium alpinum</i> , L.	190
<i>Anagallis arvensis</i> , L. . .	291	» <i>vulgatum</i> , Gaud.	189
» <i>cœrulea</i> , Schreb.	292	<i>Chelidonium majus</i> , L.	163
<i>Androsace alpina</i> , Lam.	288	<i>Chrysoplenium alterni-</i>	
<i>Anemone nemorosa</i> , L.	152	<i>folium</i> , L.	249
<i>Anthemis arvensis</i> , L. .	270	<i>Cichorium Intybus</i> , L. .	277
<i>Anthyllis Vulneraria</i> , L.	200	<i>Circæa lutetiana</i> , L. . .	240
<i>Arnica Clusii</i> , All. . . .	266	<i>Cirsium arvense</i> , L. . . .	274
<i>Arnoseris pusilla</i> , Gærtn.	278	<i>Clematis Vitalba</i> , L. . .	151
<i>Asperula odorata</i> , L. . .	254	<i>Cochlearia officinalis</i> , L.	172
<i>Aster Amellus</i> , L.	264	<i>Colchicum autumnale</i> , L.	322
<i>Astragalus leontinus</i> , Wulf.	211	<i>Colutea arborescens</i> , L.	212
<i>Atropa Belladonna</i> , L. .	307	<i>Convolvulus arvensis</i> , L.	301
<i>Bryonia dioica</i> Jacq. . .	243	» <i>sepium</i> , L.	302
<i>Bellis perennis</i> , L. . . .	265	<i>Conyza squarrosa</i> , L. . .	273
<i>Galtha palustris</i> , L. . . .	157	<i>Coronilla Emerus</i> , L. . .	224
<i>Campanula persicæfolia</i> , L.	282	» <i>varia</i> , L.	223

N ^o	N ^o		
Corrigiola littoralis, L.	244	Helleborus niger, L.	159
Corydalis cava, Schweigh.	164	Inula dysenterica, L.	271
Cratægus monogyna, Jacq.	237	Isatis tinctoria, L.	171
Cytisus Laburnum, L.	214	Jasione montana, L.	280
Datura Stramonium, L.	308	Lamium maculatum, L.	320
Dianthus prolifer, L.	188	Laserpitium prutenicum, L.	250
Dipsacus pilosus, L.	259	Lathyrus Aphaca, L.	218
Drosera rotundifolia, L.	174	» hirsutus, L.	219
Epilobium rosmarini-		» latifolius, L.	222
folium, Hank.	238	» pratensis, L.	221
Erythræa Centaurium, Pers.	294	» sylvestris, L.	220
Eupatorium cannabinum, L.	261	Listera ovata, R. Br.	306
Euphrasia officinalis, L.	313	Lonicera Caprifolium, L.	251
Fumaria lutea, L.	165	Lotus corniculatus, L.	210
» officinalis, L.	166	Lychnis dioica, L.	183
Galium Aparine, L.	253	» Flos-Cuculi, L.	182
Genista sagittalis, L.	198	» sylvestris, Hopp.	184
Gentiana bavarica, L.	298	Lysimachia Nummularia, L.	289
» Cruciata, L.	295	» vulgaris, L.	290
» lutea, L.	296	Lythrum Salicaria, L.	241
» nivalis, L.	297	Malva Alcea, L.	191
Geranium molle, L.	197	» sylvestris, L.	192
» palustre, L.	193	Medicago Lupulina, L.	201
» pyrenaicum, L.	196	Melampyrum arvense, L.	315
» robertianum, L.	195	» cristatum, L.	314
» sanguineum, L.	194	Melilotus officinalis, Wild.	202
Geum rivale, L.	228	Melittis Melissophyllum, L.	321
Glechoma hederacea, L.	319	Menyanthes trifoliata, L.	299
Gnaphalium dioicum, L.	272	Monotropa Hypopitys, L.	283
Gypsophila muralis, L.	187	Myosotis palustris, With.	303
Hedysarum Onobrychis, L.	226	Myricaria germanica, Desv.	242

N ^o	N ^o		
<i>Nigella arvensis</i> , L. . . .	160	<i>Salvia pratensis</i> , L. . . .	318
<i>Nymphaea alba</i> , L. . . .	161	<i>Saponaria officinalis</i> , L.	186
» <i>lutea</i> , L. . . .	162	<i>Scabiosa arvensis</i> , L. . .	260
<i>Oenothera biennis</i> , L. . .	239	<i>Scleranthus annuus</i> , L. .	245
<i>Ononis Natrrix</i> , L.	199	<i>Sedum acre</i> , L.	248
<i>Ornithopus perpusillus</i> , L.	225	» <i>atratum</i> , L.	247
<i>Orobanche major</i> , L. . .	316	» <i>Telephium</i> , L. . . .	246
<i>Phyteuma spicatum</i> , L. .	281	<i>Senecio paludosus</i> , L. .	268
<i>Polemonium cœruleum</i> , L.	300	» <i>vulgaris</i> , L. . . .	267
<i>Polygala amara</i> , L. . . .	178	<i>Serratula tinctoria</i> , L. .	276
<i>Potentilla multifida</i> , L. .	229	<i>Sherardia arvensis</i>	255
» <i>supina</i> , L.	230	<i>Silene inflata</i> , Sm. . . .	179
» <i>verna</i> , L.	231	» <i>nutans</i> , L.	181
<i>Prenanthes purpurea</i> , L.	279	» <i>rupestris</i> , L.	180
<i>Primula elatior</i> , Jacq. .	285	<i>Sinapis arvensis</i> , L. . . .	168
» <i>farinosa</i> , L.	287	<i>Solanum Dulcamara</i> , L.	305
» <i>officinalis</i> , Jacq. . .	286	<i>Spiraea Ulmaria</i> , L. . . .	227
<i>Pulmonaria officinalis</i> , L.	304	<i>Tanacetum vulgare</i> , L. .	269
<i>Ranunculus aconitifolius</i> , L.	153	<i>Teesdalia nudicaulis</i> , R. Br.	173
» <i>acris</i> , L.	155	<i>Thlaspi alpinum</i> , Jacq. .	176
» <i>Ficaria</i> , L.	156	» <i>arvense</i> , L.	177
» <i>Flammula</i> , L.	154	<i>Trifolium hybridum</i> , L.	209
<i>Raphanus Raphanistrum</i> , L.	167	» <i>montanum</i> , l.	203
<i>Reseda Luteola</i> , L. . . .	175	» <i>pratense</i> , L.	207
<i>Robinia Pseudo-Acacia</i> , L.	213	» <i>procumbens</i> L.	204
<i>Rosa arvensis</i> , Huds. . .	234	» <i>repens</i> , L.	206
» <i>canina</i> , L.	233	» <i>rubens</i> , L.	208
» <i>rubiginosa</i> , L.	235	» <i>scabrum</i> , L.	205
» <i>tomentosa</i> , L.	232	<i>Trollius europæus</i> , L. .	158
<i>Rubia tinctorum</i> , L. . .	252	<i>Tussilago Farfara</i> , L. . .	262
<i>Salvia glutinosa</i> , L. . . .	317	» <i>Petasites</i> , L.	263

	N°		N°
Utricularia vulgaris, L.	284	Veronica officinalis, L.	310
Valeriana dioica, L. . .	257	» saxatilis, L.	312
» officinalis, L.	258	Vicia Cracca, L.	215
Verbascum thapsiforme,		» sepium, L.	216
Schrud. . .	309	» sylvatica, L.	217
Veronica Chamædrys, L.	311	Vinca minor, L.	293





BOTANIQUE PRATIQUE

PAR M. DE MOUSSIER

DEUXIÈME ÉDITION

REVUE ET CORRIGÉE

PAR M. DE MOUSSIER

ET M. DE MOUSSIER

ET M. DE MOUSSIER

ET M. DE MOUSSIER

ET M. DE MOUSSIER

ET M. DE MOUSSIER

ET M. DE MOUSSIER

ET M. DE MOUSSIER

ET M. DE MOUSSIER

ET M. DE MOUSSIER

ET M. DE MOUSSIER

ET M. DE MOUSSIER

ET M. DE MOUSSIER


ET M. DE MOUSSIER


ET M. DE MOUSSIER

ET M. DE MOUSSIER

ET M. DE MOUSSIER

ET M. DE MOUSSIER







Clematis Vitalba

Clématite des haies






Anemone nemorosa L.


Anemone Sylvatica.






Ranunculus acris

Renoncule à feuilles d'aconit






Ranunculus flammula L.

Renoncule Flammette





Ranunculus Acris


Renoncule Acre



Ranunculus Ficaria L.

Renoncule Ficaire





Calta pulustris L.

Populage



Trollius Europaeus

Trolle d'Europe



Helleborus.

La rose de Noël.






Ligella arvensis


l'Araignée.





Nymphaea alba L.

Les des Etangs nenuphar



Nymphaea lutea L.

Nenuphar jaune





Chelidonium majus

Chélidoine





Corydalis cava


Corydalis creuse





Fumaria lutea L.

Corydale jaune



Fumaria officinalis.

Fumeterre.






Raphanus

Radis sauvage





Sinapis arvensis L.

Moutarde





Isatis Tinctoria

Le Pastel au Gouède.






Cochlearia officinalis


Crasson



Ceesdalia nudicaulis

Ceesdalis à tiges nues ou Ibéride





Drosera rotundifolia

Rosolis à feuilles rondes





Reseda luteola. La Gaude ou Réséda sauvage.





Falaspi alpinum.

Tabouret Alpestre





Thlaspi arvense L.


Cabouret des Champs





Polygala amara

Polygala amer





Silene inflata.

Silene Vesiculosa





Silene rupestris L.

Silène des Roches






Silene Nutans

Silene penché



Echinis Flos-Cuculli


Echinide fleur de coucou



Sychnis dioica L.

Sychnide dioique






Lychnis sylvestris

Lychnide sawage



Agrostema Githago.

La Nielle



Saponaria officinalis L.

Saponaire officinale





Gypsophila muralis L.

Gypsophile des murs





Dianthus prolifer

Ceillet prolifère.





Cerastium vulgatum L.


Ceraiste Commun





Cerastium alpinum.


Ceraste des Alpes.



Malva Alcea L.

Mauve Alcée





Malva sylvestris L.

Mauve sauvage





Geranium palustre L.

Geranium des marais



Geranium sanguineum L.

Geranium sanguin





Geranium robertianum

Herbe à Robert






Geranium pyrenaicum L

Geranium des Tyrenées





Geranium Molle L.

Geranium Mollet





Genista sagittalis L

Genêt ailé





Ononis flammula

Bugrane gluante



Anthyllis vulneraria L.

Anthyllide vulnérable






Medicago Lupulina L.

Lucerne Lupuline





Trifolium Melilot officinalis L. *Melilot officinal*





Trifolium montanum

Trèfle des montagnes





Trifolium procumbens

Crêfle couché





Trifolium scabrum L.


Trèfle raboteux ou scabre



Trifolium repens L.

Créfle rampant





Crifolium pratense

Créfle des prés





Trifolium rubens

Trèfle rouge.





Trifolium hybridum Auct.

Trèfle élégant





Lotus corniculatus


Lotier corniculé



Astragalus leontinus

Astragale de Sentsbourg





Colutea Arborescens.

Le Baguenaudier





Robinia Pseudacacia

l' Acacia





Cytisus Laburnum

Cytise à grappes





Vicia Cracca

Vesce Cracca






Vicia sepium

Vesce des Haies



Vicia Sylvatica L.

Vesce des Bois



Lathyrus aphaca L.

Gesse sans feuilles.





Lathyrus hirsutus L

Gesse Velue





Sathyrium sylestris E.

Gesse sauvage





Lathyrus pratensis

Gesse des Prés






Lathyrus latifolius. L

Geose à larges folioles





Coronilla varia

Coronille bigarrée





Coronilla Emerus L.

Coronille Emérus






Ornithopus perpusillus L.

Ornithope delicat





Hedysarum Onobrychis E. *Esparsette commune.*





Spiraea Ulmaria L.

Reine des prés ou Spirée Ulmaire





Geum rivale L.

Benoite des Ruisseaux.





Potentilla multifida

Potentille à feuilles multifides





Potentilla supina L.


Potentille couchée





Potentilla verna

Potentille du printemps






Rosa tomentosa L

Eglantier tomenteux.






Rosa canina L.


Eglantier commun





Rosa arvensis L.

Eglantier des champs






Rosa rubiginosa

Eglantier rubigineux



Agrimonia Eupatoria

St Agremoine






Crataegus monogyna Jacq.

Aubépine monogyne





Epilobium rosmarinifolium Epilobe à feuilles de Romarin






Oenothera biennis L.

Onagraire bisannuelle





Circaea lutetiana L.

Circée commune






Lythrum Salicaria L.

Salicaire commune





Myricaria Germanica. Myricaire d'Allemagne





Bryonia dioica L.

Bryone dioïque.





Corrigiola littoralis L.

Corrigiole des rives.






Scleranthus annuus L.

Gnavelle Annuelle





Sedum Telephium L.

Orpin reprise





Sedum rubens

Orpin noirâtre






Sedum acre L.

Orpin âcre .





Chrysosplenium Alternifolium. Dorine à feuilles alternes






Laserpitium Prutenicum.

Laser de Prusse.





Sonchera Caprifolium L.

Chèvrefeuille des Jardins






Rubia Tinctorum .

Garance tinctoriale .






Galium aparine

Gaillet croisette



Asperula odorata L.

Aspiérule odorante





Sherardia arvensis

Rubéole des Champs.






Valeriana dioica L.


Valériane dioïque






Valeriana officinalis L.

Valeriane officinale





Dipsacus pilosus L.

Cardère poilue.





Scabiosa arvensis.



Scabieuse des Champs.






Eupatorium cannabinum & Eupatoire à feuilles de chanvre





Cussilago Farfara L.

Gaconnet





Tussilago Petasites.

Taconnet Pétasite.





Aster amelloides De C.

Aster amellus.






Bellis perennis

Paquerette vivace





Arnica

Arnica



Senecio vulgaris.

Seneçon commun.





Senecio paludosus L. Seneçon des Marais






Tanacetum vulgare

Tanaisie commune





Anthemis arvensis L. *Anthemis des Champs.*





Inula dysenterica L. Pulicaire dyssentérique.






Gnaphalium dioicum L. 'Gnaphale dioïque.



Conyza Squarrosa L.

Conyze



Cirsium arvense scop.


Cirse des Champs





Centaurea solstitialis L.

Centauree solsticiale






Sarrète tinctoriale.

Serratula tinctoria L.






Cichorium Intybus L.

Chicorée sauvage.






Arnoseris pusilla

Arnoseride fluette





Prenanthes purpurea

Prénanthe pourpre.





Jasione montana L. *Jasione des Montagnes*.





Phyteuma spicatum L.

Raiſonce épiée.



Campanula persicifolia. Campanule à feuilles de pêcher.







Monotropa sucepia

Monotropa hypopitys L.





Utricularia vulgaris L. Utriculaire commune.



Primula elatior L.


Primevère inodore.





Primula veris L.

Primevère odorante





Primevère farineuse


Primula farinosa L.






Androsace alpina.

Androsace des Alpes.






Eysimachia Nummularia L. *Eysimaque nummulaire*



Eysimachia vulgaris L

Eysimaque commun.



Mouron des Champs.

Anagallis arvensis L.




Anagallis coerulea L. Mouron bleu.



Vinca minor L.

Pervenche mineure.





Erythric centauree

Erythraea centaureum.pers.





Gentiana cruciata L. *Gentiane croisette*.





Gentiana lutea.

Gentiane jaune.






Gentiana nivalis.

Gentiane des Neiges.





Gentiana bavarica. Gentiane de Bavière




Menyanthes trifoliata L. Trèfle d'eau.



Valeriane grecque.


Polemonium coeruleum L.





Convolvulus arvensis L.

Eiseron des champs





Convolvulus sepium L.

Eiseron des Haies





Myosotis palustris Lehm. *Myosotis des Champs.*





Pulmonaria officinalis L. Pulmonaire officinale



Morelle Douce-amère

Solanum Dulcamara.




Pistera ovata R.Br.

Pistera ovale.



Atropa belladonna L.

Belladonne.



Datura Stramonium L.

Stramoine commune



Verbascum thapsiforme Schr.

Bonhomme (Molène)






Veronica officinalis L. *Veronique officinale*.





Veronica Chamaedrys L. Veronique à écusson.





Veronique des roches.


Veronica saxatilis.






Euphrasia officinalis.

Euphrase officinale.





Melampyrum cristatum

Melampyre à crêtes





Melampyre des Champs.


Melampyrum arvense.






Orobanche majeure

Orobanche major L.





Salvia glutinosa L.


Sauge glutineuse





Salvia pratensis L.

Sauge des prés.





Glechoma hederacea L. *Lierre terrestre.*






Camier maculatum.

Camier taché.





Melittis melissophyllum J. Melitte à feuilles de Melisse





Colchicum autumnale L.

Colchique d'automne.

1707
2 r2 5



New York Botanical Garden Library

QK 315 .B671 v.2 gen
Bouvier, Louis/Choix de plantes de l'Eur



3 5185 00108 1833

